

Projet RMC : Rosa Massif Central

- Comment caractériser un rosier?
- Critères à noter pour l'identification des espèces
- Organisation de la campagne 2026

Projet Rosa Massif Central

Convergences botaniques 2023

Étude morphologique du genre Rosa en France

<https://www.youtube.com/watch?v=JSBZ35s1s3w>



Comment caractériser un rosier

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons


Comment caractériser un rosier

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Comment caractériser un rosier



Rosa arvensis




Rosa villosa



Rosa canina

Comment caractériser un rosier

Le port



a

b

c

d

e

f

Les aiguillons

crochus

Courbés en faux

droits

sétacés

Les feuilles

Faiblement courbés

En aiguille

Les « fruits » : cynorhodons


Comment caractériser un rosier

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Base non dilatée

Base dilatée 1/8

Base dilatée 1/3

Base dilatée 1/2



Rosa villosa



Rosa gremlii



Rosa stylosa

Comment caractériser un rosier

	Répartition des aiguillons	Densité des aiguillons	
Le port			
Les aiguillons	Absents partout	Épars	0-1/10cm
	Absents sauf à la base	Peu nombreux	2-10/10 cm
	Absent sous les fleurs	Nombreux	10-30/10cm
	Présents partout	Très nombreux	> 30 / 10 cm

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Rosa chavinii



Rosa stylosa



Rosa spinosissima


Comment caractériser un rosier

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Nombre de folioles
Nombre de dents/côté
Forme base
Forme extrémité

Comment caractériser un rosier




Mesures Longueur et largeur

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Comment caractériser un rosier



Mesures Longueur et largeur

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Comment caractériser un rosier






Mesures Longueur et largeur

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cy





Rosa stylosa




Rosa sempervirens



Rosa corymbifera

Comment caractériser un rosier

Pilosité et glandulosité





Rosa dumalis


Rosa corymbifera


Rosa villosa

Rosa rubiginosa

Comment caractériser un rosier

Pilosité et glandulosité





Les « fruits » : cynorhodons

Rosa corymbifera

Rosa elliptica

Rosa villosa

Rosa rubiginosa

Comment caractériser un rosier

Pilosité et glandulosité

Comment caractériser un rosier







Pilosité et glandulosité

Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cy



Comment caractériser un rosier


Formes

Le port

Les aiguillons


Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons




a

globuleux




b

elliptique




c

ovoïde



d

ovoïde inversé




e

piriforme



f

en navette



g

en bouteille




Rosa glauca



Rosa canina var. *andegavensis*



R. pseudoscabriuscula



R. dumalis



Rosa agrestis



Rosa pendulina




sier



Comment caractériser un rosier

Ouverture du passage des styles



Le port

Les aiguillons

Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons

Comment caractériser un rosier


Ouverture du passage des styles

Le port

Les aiguillons


Les feuilles

Les « fruits » : cynorhodons



Comment caractériser un rosier

Les sépales




Comment caractériser un rosier

Position des sépales après floraison

Le port

Les aiguillons

Les feuilles



Les « fruits » : cynorhodons

Les phénotypes : les sépales

Phénotype L



Phénotype L/D




Phénotype D




Comment caractériser un rosier

Segments sur les sépales


Le port




Entier



Divisé 1



Divisé 2




Divisé 3

Les aiguillons

Les feuilles

Forme de la base des sépales



1

2

3

4

5

6

Base des sépales

Les « fruits » : cynorhodons

Les phénotypes : les sépales

Phénotype L



Phénotype L/D



Phénotype D





Comment caractériser un rosier

Pilosité des styles

Le port

Les aiguillons

Les feuilles



Les « fruits » : cynorhodons

Les phénotypes : les styles

Phénotype L



Phénotype L/D



Phénotype D




ACP des Caninae


Les 4^{es} Convergences botaniques – Montpellier 2023

Feuilles
glabres

Feuilles velues





ACP des Rubiginosae




Base des feuilles
arrondie
Pédoncules
glanduleux



Base des feuilles
atténuée
Pédoncules sans
glandes




Individuals - PCA



Les Rosa à rechercher dans le Massif Central

Rosa arvensis


- Généralement dans les sous-bois
- Ne fleurit qu'en présence de lumière
- Espèce à port rampant
- Fleurs blanches
- Styles soudés en colonne
- Feuilles non coriaces, non luisantes sur la face inférieure



commun

Rosa sempervirens

- Espèce thermophile
- Espèce à port rampant
- Fleurs blanches
- Styles soudés en colonne
- Feuilles coriaces, luisantes sur la face inférieure
- Feuilles persistantes
- Feuilles à dents dirigées vers l'apex




En limite d'aire

Rosa x pervirens

= *R. arvensis* x *sempervirens*


- Espèce thermophile
- Espèce à port rampant
- Fleurs blanches
- Styles soudés en colonne
- Feuilles coriaces, +/- luisantes sur la face inférieure
- Feuilles +/- persistantes
- Feuilles à dents dirigées vers l'extérieur



En limite d'aire, avec les parents

Rosa stylosa


- Espèce thermophile
- Espèce à port rampant
- Fleurs blanches
- Styles soudés en colonne
- Feuilles coriaces, +/- luisantes sur la face inférieure
- Feuilles +/- persistantes
- Feuilles à dents dirigées vers l'extérieur



Espèce atlantique

Rosa gallica

- Espèce collinéenne
- Petite espèce à port dressé
- Fleurs rose vif, grandes
- Styles très velus
- Feuilles raiches, glanduleuses
- Aiguillons très nombreux et droits
- Nombreux cultivars sous à fleurs pleines




Souvent introduit
S'hybride facilement

Rosa x polliana

= *R. arvensis* x *gallica*

- Espèce collinéenne
- Petite espèce à port rampant, couché-dressé
- Fleurs rose vif
- Styles +/- en colonne
- Feuilles raiches, glanduleuses
- Aiguillons nombreux, forme variable






Avec les parents



Rosa marginata

= R. trachyphylla = R. jundzilli

- Espèce collinéenne
- Espèce à port dressé-surplombant
- Fleurs rose vif, grandes
- Styles très velus
- Feuilles raiches, glanduleuses
- Aiguillons nombreux, souvent avec acicules

En limite d'aire






A rechercher

Rosa spinosissima


- Espèce collinéenne et montagnarde
- Petite espèce à port dressé
- Fleurs blanches à rose clair
- Styles très velus
- Feuilles à 9 folioles et +
- Aiguillons très nombreux, droits
- Fruits dressés
- Sépales entiers



Peu fréquent ?

Rosa spinosissima var. myriacantha


- Espèce collinéenne et montagnarde
- Petite espèce à port dressé
- Fleurs rose clair
- Styles très velus
- Feuilles à 9 folioles et +
- Aiguillons très nombreux, droits
- Fruits dressés
- Sépales entiers
- Diffère de l'espèce type par ses nombreuses glandes



Rare ?

Rosa pendulina

- Espèce montagnarde
- Petite espèce à port dressé
- Fleurs +/- rose
- Styles très velus
- Feuilles à 9 folioles et +
- Aiguillons très nombreux, droits, généralement à la base, caducs
- Fruits pendants
- Sépales entiers




Sur silice ?

Rosa x reversa

pendulina x spinosissima


- Espèce montagnarde en mélange avec les parents
- Petite espèce à port dressé
- Fleurs roses
- Styles très velus
- Feuilles à 9 folioles et +
- Aiguillons très nombreux, forme différente sur même pied
- Fruits dressés
- Sépales entiers



Avec les parents


Rosa glauca

- Espèce montagnarde
- Espèce à port dressé
- Fleurs rose vif
- Styles très velus
- Feuilles à couleur glauque
- Rameaux rougeâtres
- Feuilles à sommet +/- tronqués



Rosa montana

- Espèce montagnarde
- Espèce à port dressé
- Fleurs rose vif
- Styles très velus
- Feuilles rougeâtres
- Rameaux rougeâtres
- Fruit très glanduleux
- Feuilles à sommet +/- tronqués
- Aiguillons étroits, faiblement courbés



Très rare , à rechercher

Rosa chavinii

- Espèce montagnarde
- Espèce à port dressé-surplombant
- Fleurs rose vif
- Styles velus
- Feuilles rougeâtres
- Rameaux rougeâtres
- Fruit peu glanduleux
- Pédoncules glanduleux
- Aiguillons +/- arqués, à base élargie



Inconnue dans le Massif Central
À rechercher dans l'aire de R. montana,
mais plus thermophile

Les Rosa caninae

		Hundsrosen R. canina-Gruppe			Weinrosen R. rubiginosa-Gruppe		Filzrosen R. tomentosa-Gruppe			
		Stacheln								
		hakig		hakig		sichelig	gerade			
		Blätter								
		drüsenlos bis schwach drüsig		drüsig und behaart	klebrig-drüsig und mit Apfelduft		drüsig und mit Terpentinduft, stark filzig behaart			
		unbehaart	behaart		behaart bis unbehaart					
				Blattgrund						
				± keilförmig ± abgerundet						
Griffelkanal	weit, über 1 mm	R. dumalis	R. caesia		R. elliptica	R. rubiginosa	R. sherardii	R. villosa R. mollis	Kelchblätter	aufgerichtet, spät abfallend (mit oder nach der Buttenreife) oder bleibend
	unterschiedlich, um 1 mm	R. subcanina	R. subcollina		R. inodora		R. pseudo- scabriuscula			± flatterig, früher oder später abfallend (meist zur Buttenreife)
	eng, unter 1 mm	R. canina	R. corymbifera	R. tomentella	R. agrestis	R. micrantha	R. tomentosa			streng zurückge- schlagen und früh abfallend (vor der Buttenreife)

		Caninae		Rubiginosae		Vestitae				
Ouv er tu re st yl ai re m m	>> 1			Phénotype D					Sép al es	dressés, longue ment persistants
	env.1			Phénotype L/D						étalés, ± persistants
	<< 1			Phénotype L						rabattus, rapidement caducs

Phénotype =

Ensemble des
caractères
observables
apparents
d'un individu


		Caninae			Rubiginosae		Vestitae				
		Aiguillons									
		Crochus			Crochus		Arqués	Droits			
Ouv er tu re st yl ai re m m	>> 1									Sép al es	dressés, longuement persistants
	env.1										étalés, ± persistants
	<< 1										rabattus, rapidement caducs

		Caninae			Rubiginosae		Vestitae					
		Aiguillons										
		Crochus			Crochus		Arqués	Droits				
		Feuilles										
		Pas d'odeur			Pomme		Résine					
		Glabres	Velues	Velues glanduleuses	Glanduleuses		Tomenteuses					
					± en coin	± arrondies						
Ouv er tu re st yl ai re m m	>> 1								Sép al es	dressés, longuement persistants		
	env.1									étalés, ± persistants		
	<< 1									rabattus, rapidement caducs		


		Caninae			Rubiginosae		Vestitae			
		Aiguillons								
		Crochus			Crochus		Arqués	Droits		
		Feuilles								
		Pas d'odeur			Pomme		Résine			
		Glabres	Velues	Velues glanduleuses	Glanduleuses		Tomenteuses			
± en coin	± arrondies									
O u v e r t u r e s t y l a i r e m m	>> 1								S ép a l es	dressés, longuement persistants
	env.1									étalés, ± persistants
	<< 1									rabattus, rapidement caducs

		Caninae			Rubiginosae		Vestitae			
		Aiguillons								
		Crochus			Crochus		Arqués	Droits		
		Feuilles								
		Pas d'odeur			Pomme		Résine			
		Glabres	Velues	Velues glanduleuses	Glanduleuses		Tomenteuses			
					± en coin	± arrondies				
O u v e r t u r e s t y l a i r e m m	>> 1	dumalis	caesia		elliptica	rubiginosa	sheradii	villosa mollis	S ép a l e s	dressés, longuement persistants
	env.1	subcanina	subcollina		inodora		pseudosca briuscula			étalés, ± persistants
	<< 1	canina	corymbifera	tomentella	agrestis	micrantha	tomentosa			rabattus, rapidement caducs


Section des Caninae



Rosa canina




Rosa subcanina




Rosa dumalis


Feuilles glabres
sans odeur



Rosa corymbifera




Rosa subcollina




Rosa caesia

Feuilles +/- velues
sans odeur


Section des Caninae



Rosa canina




Rosa subcanina




Rosa dumalis = *R. vogagiaca*

Feuilles glabres
sans odeur
Pédicelle sans glande



R. canina var. *andegavensis*
= *R. x andegavensis*




R. dumalis var. *transiens* = *R. caballicensis*
= *R. R. acharii*


Feuilles glabres
sans odeur
Pédicelle avec glandes

R. subcanina
var. *adenophora*


Feuilles sans glandes



Feuilles avec glandes




Feuilles sans nombreuses glandes



Feuilles glabres
sans odeur
Pédicelle sans glande

Rosa canina var. canina




Rosa canina var. squarrosa
= R. squarrosa
= R. var. glandulosa ?

Rosa canina var. blondaeana
= R. blondaeana


Feuilles glabres
sans odeur
Pédicelle avec glandes

R. canina var. andegavensis
= R. x andegavensis



Rosa canina

Feuilles glabres
sans odeur
Stipule >15 mm sur feuilles bien développées




Rosa pouzinii


Feuilles glabres
+/- odeur résine
Feuilles +/- glanduleuses sur rachis
Stipule <15 mm
Pédicelles glanduleux

En limite d'aire


Section des Caninae



Rosa canina




Rosa subcanina




Rosa dumalis


Feuilles glabres
sans odeur



Rosa corymbifera




Rosa subcollina




Rosa caesia


Feuilles +/- velues
sans odeur



Rosa corymbifera




Rosa subcollina



Rosa caesia

Feuilles +/- velues
sans odeur
Pédicelles sans glandes




R. corymbifera var. *deseglisei*
= *R. deseglisei*

R. subcanina var. *adenophora*


Rosa caesia var. *fabrati* ??

Feuilles +/- velues
sans odeur
Pédicelles avec glandes



Feuilles +/- velues
sans odeur et sans glandes
Pédicelles sans glandes

Rosa corymbifera



Feuilles +/- velues
sans odeur avec rachis glanduleux
Pédicelles avec glandes

À rechercher

Rosa tomentella




Feuilles +/- velues
Odeur de résine et +/- glandes
Pédicelles avec glandes


Rosa abietina

Section des Vestitae


Feuilles très velues
à odeur de résine




Rosa tomentosa



Rosa pseudoscabriuscula




Rosa sherardii



Rosa villosa


Section des Rubiginosae




Rosa agrestis




Rosa inodora




Rosa elliptica



Rosa micrantha




Rosa gremlii




Rosa rubiginosa


Feuilles très glanduleuses
Odeur de pomme




Rosa agrestis




Rosa inodora




Rosa elliptica



Rosa micrantha



Rosa gremlii



Rosa rubiginosa


Feuilles très glanduleuses
Odeur de pomme

Espèce très petite
Feuilles très petites
Pédoncule glanduleux
En colonies

Rosa sicula
= *R. pulverulenta*


Rosa multiflora

- Espèce collinéenne invasive
- Espèce à port surplombant
- Fleurs blanches en corymbes très fournis
- Styles très velus




Rosa rugosa

- Espèce collinéenne invasive
- Espèce à port surplombant
- Fleurs roses, parfois blanches
- Styles très velus
- Aiguillons très nombreux
- Rameaux velus



Rosa multiflora

- Espèce collinéenne invasive
- Espèce à port surplombant
- Fleurs blanches en corymbes très fournis
- Styles très velus



« Preuves »

	Catégorie1	Catégorie 2	Catégorie 3
Fréquence	Commun	Peu fréquent	Inconnu ou indéterminable
Identification	OK	OK	NOK
GPS	Oui	Oui	oui
Date	Oui	Oui	Oui
Photos (*)	Non	Oui	Oui
Échange mail	Non	Oui	Oui
Herbier (*) si plante suffisamment robuste ou fréquente hors R. gallica	Non	Non	Oui
Enregistrement dans base données (**)	Oui	Oui	Oui

(*) doit contenir :

- Aguillons canne principale (20 cm)
- 10 feuilles
- 10 fruits mûrs (en début de saison, chercher des fruits année N-1)
- 10 fruits découpés
- sépales

(**) quelle base de données?

- XL ?
- Conservatoire bota?

Liste des mes récoltes dans les départements :

03 07 15 19 23 42 43 63 69 87

N° rosier	Date récolte	Nom rosier retenu	communes 2006	DEP	ACP OK	Coordonnées_GPS
724	29-oct-21	Rosa agrestis SAVI, G. 1798	Saint-Victor-la-Rivière	63	VRAI	45.5607, 2.96897
221	11-juin-16	Rosa canina var. andegavensis (BASTARD) DESPORTES 1828	Saint-Nectaire	63	VRAI	45.58448, 2.98993
716	27-oct-21	Rosa canina var. blanda (RIPART) CRÉPIN 1892	Champeix	63	VRAI	45.59002, 3.12119
720	28-oct-21	Rosa canina var. canina LINNAEUS 1753	Saint-Victor-la-Rivière	63	VRAI	45.56154, 2.97299
721	29-oct-21	Rosa canina var. canina LINNAEUS 1753	Mont-Dore	63	VRAI	45.59326, 2.79083
722	29-oct-21	Rosa canina var. canina LINNAEUS 1753	Murat-le-Quaire	63	VRAI	45.59584, 2.77784
715	27-oct-21	Rosa corymbifera var corymbifera BORKHAUSEN 1790	Saint-Romain-en-Jarez	42	VRAI	45.55327, 4.52881
723	29-oct-21	Rosa corymbifera var corymbifera BORKHAUSEN 1790	Murat-le-Quaire	63	VRAI	45.59560, 2.77786
223	13-juin-16	Rosa dumalis BECHSTEIN 1810	Saurier	63	VRAI	45.528278, 3.058391
717	28-oct-21	Rosa dumalis BECHSTEIN 1810	Chambon-sur-Lac	63	VRAI	45.578025, 2.88984
727	31-oct-21	Rosa dumalis BECHSTEIN 1810	Godivelle	63	VRAI	45.39066, 2.91879
217	06-juin-16	Rosa elliptica TAUSCH 1819	Boudes	63	FAUX	45.45326, 3.174706
719	28-oct-21	Rosa gremlii (Christ) Christ ex Gremli, 1874	Saint-Victor-la-Rivière	63	VRAI	45.56154, 2.97296
124,1	30-mai-16	Rosa micrantha BORRER ex SMITH 1812	Jonage	69	FAUX	45.789255, 5.019292
214	05-juin-16	Rosa micrantha BORRER ex SMITH 1812	Saint-Paulien	43	VRAI	45.12091, 3.78986
725	30-oct-21	Rosa micrantha BORRER ex SMITH 1812	Saint-Victor-la-Rivière	63	VRAI	45.56017, 2.96746
219	10-juin-16	Rosa pendulina LINNAEUS 1753	Picherande	63	VRAI	45.473, 2.83384
718	28-oct-21	Rosa rubiginosa LINNAEUS 1771	Chambon-sur-Lac	63	VRAI	45.56138, 2.973045
212	30-mai-16	Rosa stylosa DESVAUX 1809	Jonage	69	VRAI	45.80164, 5.0272
713	25-oct-21	Rosa stylosa DESVAUX 1809	Meyzieu	69	VRAI	45.801998, 4.999886
714	25-oct-21	Rosa stylosa DESVAUX 1809	Meyzieu	69	VRAI	45.803459, 5.0010209
994	22-sept-23	Rosa stylosa DESVAUX 1809	Turenne	19	VRAI	45.04265, 1.583836
213	03-juin-16	Rosa subcanina (H. CHRIST) R. KELLER 1891	Saint-Romain-en-Jarez	42	VRAI	45.55339, 4.52788
222	12-juin-16	Rosa subcanina (H. CHRIST) R. KELLER 1891	Saint-Diéry	63	VRAI	45.53133, 3.02166
220	11-juin-16	Rosa subcollina (H. CHRIST) R. KELLER 1891	Saint-Nectaire	63	VRAI	45.58455, 2.9903
218	06-juin-16	Rosa tomentella LÉMAN 1818	Boudes	63	VRAI	45.45431, 3.1798
211	30-mai-16	Rosa tomentosa SMITH 1800	Jonage	69	VRAI	45.8026, 5.04258
215	06-juin-16	Rosa villosa LINNAEUS 1753	Blassac	43	FAUX	45.17633, 3.40458
726	30-oct-21	Rosa villosa LINNAEUS 1753	Godivelle	63	VRAI	45.394201, 2.9152459
1201	12-juil-25	Rosa villosa LINNAEUS 1753	Ceyssac	43	VRAI	45.78152, 2.957208333