

Inventaire de la maille Vigie-flore de Nébouzat

Compte-rendu de sortie

5 juillet 2025

Autrice : Anja Schleicher



Figure 1 - Les membres de DIGITALIS accompagnés par l'équipe du CESCO, qui a encadré cette journée régionale lors de l'inventaire de la maille Vigie-Flore de Nébouzat

Le samedi 5 juillet, nous étions plusieurs botanistes amateurs et professionnels à nous retrouver dans la chaîne des Puys autour du protocole Vigie-Flore. Ce protocole de sciences participatives porté par le Muséum national d'Histoire naturelle et l'association Tela-Botanica a pour objectif d'inventorier la flore commune suivant un échantillonnage systématique, c'est-à-dire que l'emplacement des placettes de suivis est prédéfini et positionné de manière régulière, une maille tous les 10km. L'intérêt étant de ne pas choisir le milieu du relevé pour avoir une couverture représentative de l'ensemble des habitats du territoire. La maille à l'honneur pour les inventaires de la journée est localisée sur le col de Moréno sur la commune de Nébouzat, elle a été sélectionnée grâce à la carte des mailles Vigie-Flore, accessible au lien suivant : <http://spaf.thyb.net/os/vf/MapVfMailles.php>




Figure 2 - La maille Vigie-flore que suit DIGITALIS est située au niveau du col de la Moréno dans la chaîne des Puys. Les placettes principales (A, B, C, ...) doivent être inventoriées en priorité, les placettes secondaires (a', b', c',...) sont utilisées si les principales sont inaccessibles.

Cette méthodologie nous a ainsi amenés à réaliser une première placette le long d'un sentier au sein d'une pessière plantée. Cette placette, suivant le protocole a été placée au plus proche des coordonnées GPS fournies, dans un milieu homogène. Des éléments marquants du paysage comme des sentiers, et des arbres à proximité ont permis de fixer son emplacement pour la replacer au mieux l'année prochaine. Le protocole doit en effet être réalisé chaque année pour permettre un suivi temporel des communautés floristiques. Une fois le placement fait, l'ensemble des participant.e.s s'est positionné face à un quadrat pour établir ensemble une liste des espèces présentes dans chacun des quadrats. La richesse de cette placette nous a permis d'observer 53 espèces, dont 9 graminées ! Ces données seront ensuite saisies sur la base de données Vigie-Flore, le SPAF.

Après une pause gourmande méritée dans les éclaircies de la pessière nous avons continué les inventaires vers la placette H. Nettement moins riche cette dernière nous a permis de recenser 8 espèces au sein d'une hêtraie-sapinière. Nous avons poursuivi les inventaires par les placettes A et B, localisées en milieu forestier, moins diversifié, localisées en pessière, elles nous ont toutefois permis de rester à l'ombre et de faire quelques belles observations, notamment de *Digitalis purpurea* !

Si le protocole vous intéresse également vous pouvez tout à fait vous inscrire sur une maille <http://spaf.thyb.net/os/vf/Inscription.php> ou bien participer avec l'association Digitalis à la poursuite des inventaires sur la maille de Nébouzat !



Figure 3 - La placette est constituée de 10 quadrats de 1 m² chacun.

4 placettes ont été inventoriées lors de cette journée. Les inventaires doivent être exhaustifs. Si on n'est pas en mesure de déterminer avec certitude une espèce, alors, on peut n'indiquer qu'un genre, ou une famille, ou même indiquer que l'espèce est inconnue.

Voici la liste complète des observations faites sur chacune de ces placettes. Lorsque

Placette A

<i>Ajuga reptans</i>	<i>Epilobium</i>	<i>Moehringia trinervia</i>	<i>Stachys sylvatica</i>
<i>Anemone nemorosa</i>	<i>montanum</i>	<i>Picea abies</i>	<i>Rabelera holostea</i>
<i>Athyrium filix-femina</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Populus tremula</i>	<i>Viola riviniana</i>
<i>Carex pilulifera</i>	<i>Galium odoratum</i>	<i>Rubus idaeus</i>	
<i>Corylus avellana</i>	<i>Galium</i>	<i>Sambucus racemosa</i>	
<i>Dryopteris dilatata</i>	<i>rotundifolium</i>	<i>Senecio ovatus</i>	
	<i>Lactuca muralis</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>	

Placette B

<i>Acer campestre</i>	<i>Polygonatum</i>	<i>Cytisus scoparius</i>	<i>Lactuca muralis</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>odoratum</i>	<i>Epilobium</i>	<i>Picea abies</i>
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>montanum</i>	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Cytisus scoparius</i>	<i>Rabelera holostea</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Sambucus racemosa</i>
<i>Dioscorea communis</i>	<i>Teucrium scorodonia</i>	<i>Galium odoratum</i>	<i>Senecio ovatus</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Valeriana officinalis</i>	<i>Galium</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Galium aparine</i>	<i>Abies alba</i>	<i>rotundifolium</i>	
<i>Holcus mollis</i>	<i>Avenella flexuosa</i>	<i>Galium saxatile</i>	

Placette D

<i>Abies alba</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Senecio ovatus</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Epilobium</i>	<i>Lactuca muralis</i>	<i>Silene dioica</i>
<i>Achillea millefolium</i>	<i>montanum</i>	<i>Phleum pratense</i>	<i>Silene vulgaris</i>
<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Heracleum</i>	<i>Phyteuma spicatum</i>	<i>Solidago virgaurea</i>
<i>Anthoxanthum</i>	<i>sphondylium</i>	<i>Picea abies</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>odoratum</i>	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Rabelera holostea</i>
<i>Avenella flexuosa</i>	<i>Holcus mollis</i>	<i>Plantago major</i>	<i>Taraxacum</i>
<i>Brachypodium</i>	<i>Hypericum</i>	<i>Poa chaixii</i>	<i>officinale</i>
<i>rupestre</i>	<i>perforatum</i>	<i>Polygonatum</i>	<i>Teucrium scorodonia</i>
<i>Centaurea nigra</i>	<i>Hypochaeris radicata</i>	<i>verticillatum</i>	<i>Trifolium pratense</i>
<i>Chaerophyllum</i>	<i>Knautia arvensis</i>	<i>Prenanthes purpurea</i>	<i>Trifolium repens</i>
<i>aureum</i>	<i>Lapsana communis</i>	<i>Prunella vulgaris</i>	<i>Valeriana officinalis</i>
<i>Conopodium majus</i>	<i>Leucanthemum</i>	<i>Ranunculus repens</i>	<i>Veronica officinalis</i>
<i>Corylus avellana</i>	<i>ircutianum</i>	<i>Ranunculus serpens</i>	<i>Viola riviniana</i>
<i>Cytisus scoparius</i>	<i>Linaria repens</i>	<i>Rubus idaeus</i>	

Placette H

<i>Anemone nemorosa</i>	<i>Euphorbia hyberna</i>	<i>Galeopsis tetrahit</i>	<i>Moehringia trinervia</i>
<i>Digitalis purpurea</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Lactuca muralis</i>	

